osmo ...color

HOITO-OHJEITA

ÖLJYVAHATUILLE LATTIOILLE

MUISTA SEURAAVAT PERIAATTEET:

Puulattioita puhdistetaan ja hoidetaan parhaiten kuivilla ja nihkeillä menetelmillä. Suoranaista vesipesua tulee välttää, jottei vesi pääse puu- tai parkettilattian reunalta tai lautojen välistä imeytymään lattian alusrakenteisiin. Öljyvahapinta itsessään kestää hyvin vettä.

Öljyvahatulle puulattialle vahingollisinta ovat hiekka, kivet ja kiviperäinen pöly. Hiekan kulkeutumista sisätiloihin voidaan vähentää käyttämällä eteisissä ja sisääntuloauloissa kynnysmattoja.

Kovan kulutuksen lattiat, esim. julkiset tilat, vaativat enemmän hoitoa kuin kotitalouksien lattiat. Lattioiden hoitotarpeeseen vaikuttavat myös lattian puulaji sekä alkuperäisen käsittelyn laatu.

SÄÄNNÖLLINEN SIIVOUS

Normaaliin viikkosiivoukseen ja irtopölyn poistoon riittää pölynimuri tai pölymoppi. Pyyhi lattia tarpeen vaatiessa kostealla, pesuaineliuoksessa kostutetulla pyyhkeellä tai mikrokuitumopilla. Käytä puhdistukseen neutraaleja, kalvoa muodostamattomia pesuaineita, kuten hoitavaa Osmo Color Öljysaippuaa.

TAHROJEN POISTO

Lian ja tahrat poistat helposti nihkeällä Öljysaippuaan kostutetulla liinalla. Pinttyneiden tahrojen irrottamiseen voit käyttää apuna valkoista tai punaista hankauslevyä. Kostuta hankauslevy tilkalla normaalia vahvempaa pesuaineliuosta tai suihkauta pesuainetta suoraan likaantuneeseen kohtaan. Hankaa puhdistettavaa kohtaa kevyesti kunnes lika irtoaa. Pyyhi irronnut lika pinnalta puhtaaseen veteen kostutetulla liinalla tai pyyhkeellä. Tarvittaessa voit hoitovahata tai öljyvahata puhtaan ja kuivuneen pinnan uudelleen – myös paikallisesti.

LATTIAN PESU LATTIANHOITOKONEELLA

Kaada tilkka Öljysaippuaa tai Osmo Color Hoitovahaa puhdistettavalle alueelle. Levitä puhdistusaine lattianhoitokoneella pintaan tasaisesti, jotta lika irtoaa kaikkialta käsiteltävältä pinnalta. Lattia suositellaan käsittelemään osissa (n. 10–15 m^2 kerrallaan), jotta pinta ei ehdi kuivua. Käytä puhdistukseen tarkoitukseen sopivaa lattianhoitokonetta, johon voidaan kiinnittää puhdistus- ja kiillotuslaikat. Valitse käytettävät laikat sen mukaan, kuinka vaikeasti likaantunut lattia on:

> valkoinen: kevyeen puhdistukseen ja kiillotukseen
> punainen: puhdistukseen
> vihreä: erittäin likaisten lattioiden puhdistukseen, vahan poistoon. Käytön jälkeen lattiaan on lisättävä Öljyvahaa.

Poista irronnut lika pinnalta laikan alle asetetun lattiapyyhkeen tai muun pehmeän ja imukykyisen pyyhkeen avulla.
Huom. Hoitovahaan tahraantuneet pyyhkeet on kuivuttuaan heitettävä pois tai pestävä liuotinpesussa.

HOITOVAHAUS

Öljyvahatut lattiat hoitovahataan ajoittain tarpeen mukaan. Hoitovahaus kirkastaa lattiaa ja palauttaa muuten hyväkuntoisen lattian kiillon. Ennen hoitovahausta imuroi ja/tai moppaa lattia nihkeällä mikrokuitumopilla. Levitä Hoitovaha lattianhoitokoneella ja valkoisella laikalla. Vaihda laikka tarpeen mukaan uuteen. Hoitovahan kulutus on n. 1 litra / 100 m^2. Anna lattian kuivua hoitovahauksen jälkeen muutaman tunnin ajan. Tämän jälkeen voit halutessasi vielä kiillottaa lattian valkoisella laikalla.

UUDELLEEN ÖLJYÄMINEN

Kun öljyvahapinta alkaa kulua, on uusintakäsittelyn aika. Uusintakäsittelyn tarve riippuu lattian käytöstä ja olosuhteista. Pese lattia huolellisesti puhtaaksi ennen öljyvahausta Osmo Color Öljysaippualla ja anna pinnan kuivua. Mikäli lattia on muuten hyvässä kunnossa, ei hiontaa yleensä tarvita. Öljyvahaa puhdistettu pinta värittömällä Osmo Color Öljyvahalla, käytä valkoisten lattioiden öljyvahaukseen valkoista Värillistä Öljyvahaa.

Värin korjaus: Korjaa kulunut väripinta tarpeen vaatiessa ennen pinnan öljyvahausta. Läpikuultavien värillisten lattioiden osittainen korjaaminen vaatii erityistä taitoa. Tee siksi aina koepala varmistuaksesi työmenetelmästä ja värisävystä. Jos lattia on pahasti kulunut, suosittelemme mieluummin koko lattian hiomista ja uudelleenkäsittelyä. Tutustu erillisiin korjausohjeisiin ennen työhön ryhtymistä.

OSMO-SIIVOUSVÄLINESARJA

> Moppisetti lattioiden siivoukseen ja ylläpitoon
> Sisältää: kiinnityslevyn, moppipään, pöly-, mikrokuitu- ja vahamopin

ÖLJYSAIPPUA

> Tehokas kasvisaippuatiiviste säännölliseen siivoukseen
> Puhdistaa ja hoitaa samanaikaisesti
> Ei sisällä väriaineita eikä hajusteita

HOITOVAHA

> Erittäin likaisten lattioiden puhdistukseen
> Öljyttyjen lattioiden koneelliseen hoitovahaukseen
> Sisältää alifaattista liuotinbensiiniä
> Väritön ja valkoinen

HOITO- JA PUHDISTUSVAHASPRAY

> Tahrojen poistoon
> Pienten pintojen hoitoon
> Sisältää alifaattista liuotinbensiiniä
> Väritön

ÖLJYVAHA JA VÄRILLINEN ÖLJYVAHA

> Puu- ja parkettilattioiden öljyämiseen ja uudistamiseen
> Hyvin hankausta ja kulutusta kestävää, vettähylkivä
> Helppohoitoinen

FLOORXCENTER

> Kevyt ja helppokäyttöinen lattianhoitokone
> Puhdistukseen, huoltoon ja lattioiden uudelleen öljyämiseen
> Erityisesti kotikäyttöön

HANKAUSLEVYT JA PITIMET

> Siivouksen apuna

Lisätietoja: SARBON WOODWISE OY
Askonkatu 13, 15100 Lahti
Puhelin 019 264 4200
info@osmocolor.com, www.osmocolor.com

© Sarbon Woodwise Oy • 050517/0517/2000