



osmo<sup>®</sup>  
...color

SÄVYÄ JA SUOJAA

PUUPINNOILLE SISÄLLÄ



**KESTÄVÄÄ KAUNEUTTA LUONNOSTA.** Puu on kaunista ja kestävä. Se on elävä materiaali, joka kykenee vastaanottamaan ja luovuttamaan kosteutta – se hengittää. Jotta varmistaisimme, että nämä puun erinomaiset ominaisuudet säilyvät, tulee pinta suojata valitsemalla oikeita, juuri puulle tarkoitettuja pintakäsittelyaineita.

Osmo Color on kehittänyt kasviöljyihin ja luonnonvahoihin perustuvat tuotesarjat juuri puuta ja sen ominaisuuksia ajatellen. Tuotteissamme käytetyt öljyt imeytyvät puuhun suojaten sitä sisältä. Vahat taas muodostavat puun pinnalle joustavan ja huokoisen kerroksen suojaten puuta sen pinnalla. Näin käsiteltynä puu säilyy luonnollisen kauniina, suojattuna ja kestävä. Puun tuntu säilyy.

**LUONNOLLISTA.** Osmo Color -tuotteet perustuvat luonnon kasviöljyihin: auringonkukkaöljyyn, soijaöljyyn sekä karhiaisöljyyn. Tuotteissamme ei ole käytetty raskasmetalleja sisältäviä pigmenttejä. Aromaattivapaa liuotinbenssiini varmistaa helpon työstettävyyden. Kuivuttuaan osmotut pinnat ovat turvallisia käyttää. Tuotteemme täyttävät lelunormin EN 71.3.

**RIITTOISAA – SÄÄSTÄÄ RAHAA.** Osmo Color -tuotteet sisältävät paljon öljyä ja pigmenttejä. Tämän johdosta ne ovat erittäin riittoisia. Yhdestä kahteen käsittelykertaa riittää suojaamaan puuta ja viimeistelemään sen kauniin kestäväksi.

**NOPEAA JA HELPPOA.** Osmotun pinnan hoito on helppoa. Öljytty pinta ei halkeile eikä hilseile. Ajan oloon syntyneitä naarmuja ja hankaumia voidaan korjata myös paikallisesti, eikä työlästä hiontaa tarvita.

**OSMOAMALLA ONNISTUT!**

## HUONEKALUJEN / SEINIEN / KATTOJEN KÄSITTELYYN



**PUUVAHA**  
Puupintojen värilliseen ja värittömään käsittelyyn (sivut 4–5)



**TOPOIL**  
Työtasojen ja huonekalujen käsittelyyn (sivu 7)



**ÖLJYPETSI**  
Huonekalujen sävyttämiseen (sivut 6–7)



**VÄRILLINEN ÖLJYVAHA**  
Huonekalujen ja kalusteiden käsittelyyn (sivu 9)

## PUULATTIOIDEN KÄSITTELYYN



**ÖLJYVAHA**  
Puulattioiden käsittelyyn (sivu 8–9)



**VÄRILLINEN ÖLJYVAHA**  
Puulattioiden värilliseen käsittelyyn (sivu 9)



**ÖLJYPETSI**  
Puulattian sävyttämiseen (sivut 6–7)



**ÖLJYVAHA 1101**  
Kovapuille ja pohjustukseen (sivu 9)

## OSMOTTUJEN PINTOJEN HOITOON (sivu 10)



**ÖLJYSAIPPUA**  
Puupintojen säännölliseen puhdistukseen



**HOITOVAHA**  
Puupintojen hoitoon

## TYÖVÄLINEET JA TARVIKKEET (sivu 10)



**KITIT**



**VAAHTOMUOVI-SIVELTIMET**



**RULLA-SIVELLINSETTI**



**LATTIARULLA-SETTI**



**LATTIA-SIVELTIMET**



**PUUVAHAUS-LIINA**





OSMOAMALLA  
KAUNIS JA MIELLYTTÄVÄN  
TUNTUINEN PINTA

## OSMO COLOR PUUVAHAT

### Kasviöljypohjainen Puuvaha jättää puupinnan hengittäväksi

- > Puuvaha sopii käytettäväksi lämpimiin ja kylmiin sisätiloihin.
- > Se on erinomainen vaihtoehto lähes kaikille puupinnoille sisätiloissa: huonekaluihin, seiniin, kattoihin, oviin, leluihin yms. Puuvahalla voit sävyttää myös lattiapinnat kertaalleen ennen viimeistelyä Osmo Color Öljyvahoilla.
- > Vettä ja likaa hylkivä pinta on helppo pitää puhtaana.
- > Kevyt, puun kuviointia korostava värisävy jo yhdellä käsittelykerralla.  
Kaksinkertaisella käsittelyllä saat pinnasta voimakkaamman värisen – jopa lähes peittävän – sävystä riippuen.
- > Puuvahoja löydät 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l ja 2,5 litran astioissa. Huom! Voimakkaita värisävyjä ei ole saatavissa kaikissa astiakoissa.
- > Puuvaha on erittäin riittoisaa. 1 litra riittää vähintään 24 m<sup>2</sup>:n kertakäsittelyyn.


### KEVYESTI SÄVYTTÄVÄT PUUVAHAT



3101 Kirkas




3102 Vaalea pyökki



3103 Vaalea tammi



3111 Kuusi



3118 Terva




3119 Kelo



3123 Mänty



3136 Koivu



3137 Kirsikka



3138 Mahonki



3143 Konjakki



3161 Eebenpuu



3164 Tammi



3166 Pähkinäpuu



3168 Antiikkitammi




3192 Poppeli

Työvälineeksi sopii

24 m<sup>2</sup>/1l  
1 KÄSITTELY

Painoteknisistä syistä värimallit ovat vain suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. Sivun värimallit on tehty kuuselle. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.

## VOIMAKKAASTI SÄVYTTÄVÄT PUUVAHAT



3169 Noki  
1 käsittely / 2 käsittelyä




3172 Silkki  
1 käsittely / 2 käsittelyä



3181 Helmi  
1 käsittely / 2 käsittelyä




3186 Mattalumi  
1 käsittely / 2 käsittelyä




3188 Lumi  
1 käsittely / 2 käsittelyä



3132 Harmaanbeige  
1 käsittely / 2 käsittelyä




3125 Sininen  
1 käsittely / 2 käsittelyä



3131 Vihreä  
1 käsittely / 2 käsittelyä



3105 Keltainen  
1 käsittely / 2 käsittelyä



3104 Punainen  
1 käsittely / 2 käsittelyä

MATTA



KEVYT TAI  
VOIMAKAS SÄVY  
TOIVEESI MUKAAN


## OSMO COLOR ÖLJYPETSI

### Puupinnan sävyttämiseen – lattioille ja huonekaluihin


- > Öljypetsi sopii käytettäväksi sekä lämpimiin että kylmiin sisätiloihin.
- > Tuote sopii käsittelemättömille lankku- ja parkettilattioille, OSB-levylle ja huonekaluihin.
- > Jättää pinnan huokoiseksi
- > Kevyen sävyn saat levittämällä Öljypetsin puun pintaan vain kertaalleen ja viimeistelemällä levityksen hiertämällä valkoisella laikalla tai hankauslevyllä.
- > Voimakkaan sävyn saat kahdella levityskerralla (kuten yllä) tai kertalevityksellä ilman hiertämistä.
- > Viimeistele kuivunut värikerros kauniin kestäväksi värittömällä tai kuultovalkoisella Öljyvahalla.
- > Öljypetsejä löydät 0,125 l; 1,0 l ja 2,5 litran astioissa.
- > Öljypetsin riittoisuus on omaa luokkaansa. 1 litra riittää levitystavasta ja pinnasta riippuen 24–48 m<sup>2</sup>:n kertakäsittelyyn.




3519 Kuulas




3501 Valkoinen  
kevyt / voimakas



3512 Tuhkanharmaa  
kevyt / voimakas



3514 Grafiitti  
kevyt / voimakas



3516 Jatoba  
kevyt / voimakas





3518 Vaaleanharmaa  
kevyt / voimakas



3541 Havanna  
kevyt / voimakas



3543 Konjakkii  
kevyt / voimakas



3564 Tupakka  
kevyt / voimakas



3590 Piki  
kevyt / voimakas

Työvälineeksi sopii

24-48 m<sup>2</sup>/1l  
1 KÄSITTELY

Painoteknisistä syistä värimallit ovat vain suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. Sivun värimallit on tehty tammelle. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.

## TOPOIL


### OSMO COLOR TOPOIL

#### Matta viimeistely, joka kestää


- > Väritön tai kevyesti sävyttävä erikoisöljyvaha
- > Sopii erinomaisesti keittiön puutasoille sekä huonekalujen ja kalusteiden käsittelyyn.
- > Kuivunut pinta on turvallinen käyttää, eikä se halkeile tai hilseile.
- > Käsittele puupinnat kahdesta neljään kertaa käyttökohteesta, käytöstä ja levitysmenetelmästä riippuen.
- > Helppohoitoinen pinta, joka kestää hyvin vettä ja värjääviä aineita
- > TopOil-erikoisöljyvahaa saat 0,5 litran astioissa. Värittömänä tuotetta löytyy myös 0,125 litran astiakoossa.
- > Riittoisaa: 0,5 litran pakkaus riittää noin 12 m<sup>2</sup>:n kertakäsittelyyn.

Työvälineeksi sopii


24 m<sup>2</sup>/1l  
1 KÄSITTELY



3058 Väritön




3061 Akaasia  
(2x tammella)



3068 Valkotammi  
(2x tammella)





## ÖLJYVAHATTU LATTIA TUNTUU MUKAVAN LÄMPIMÄLTÄ JALKOJESI ALLA

### OSMO COLOR ÖLJYVAHAT

**Puulattiasi suojaksi – helposti ylläpidettävä, kaunis pinta**

- > Kasviöljypohjainen öljyvahaseos jättää pinnan hengittäväksi.
- > Öljyvaha sopii käytettäväksi lämpimiin ja kylmiin sisätiloihin.
- > Erinomainen lankku- ja lautalattioiden, parketin, korkin, vanerin ja OSB-levyn käsittelyyn. Öljyvahalla voit viimeistellä myös huonekalut, liimapuulevyypinnat sekä työtasot.
- > Öljyvahattu pinta tuo puun syykuvion kauniisti esiin.
- > Hyvin kulutusta kestävä pinta hylkii vettä ja on helppo pitää puhtaana.
- > Käsittele uusi puupinta kahteen kertaan, uusintakäsittelyssä yksi levityskerros riittää.
- > Öljyvahat ovat riittoisia. 1 litra riittää noin 24 m<sup>2</sup>:n kertakäsittelyyn.





## ÖLJYVAHA

- > Alkuperäinen Öljyvaha
- > Väritön, silkinhimmeä tai matta
- > Öljyvahaa löydät 0,75 l; 2,5 l ja 10 litran astioissa.

**Alkuperäinen**



3032 Väritön, silkinhimmeä



3062 Väritön, matta

## VÄRILLINEN ÖLJYVAHA

- > Kevyesti kuultavia värisävyjä
- > Yhdestä kahteen levityskertaa toivotusta lopputuloksesta riippuen. Viimeistele vain kertaalleen Värillisellä Öljyvahalla käsitelty lattiapinta värittömällä Öljyvahalla.
- > Käytä valkoisiksi käsiteltyjen lattioiden viimeistelyyn aina valkoisia Öljyvahoja (tuote 3040 tai 3041).
- > Värikkästä Öljyvahaa saat 0,75 l ja 2,5 litran astioissa.



3040 Kuultava valkoinen  
(2 käsittelyä)



3041 Valkotammi,  
matta (2 käsittelyä)



3067 Kuulas harmaa  
1 käsittely / 2 käsittelyä




3071 Vaalea tammi  
1 käsittely / 2 käsittelyä



3072 Punatammi  
1 käsittely / 2 käsittelyä



3073 Tumma tammi  
1 käsittely / 2 käsittelyä



3074 Harmaa  
1 käsittely / 2 käsittelyä



3075 Ruskeanmusta  
1 käsittely / 2 käsittelyä

Työvälineeksi sopii


24 m<sup>2</sup>/1l  
1 KÄSITTELY

Painoteknisistä syistä värimallit ovat vain suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. Sivun värimallit on tehty kuuselle. Suosittelemme mallipalan tai koalueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.

## ÖLJYVAHA 1101

### Ohut öljyvahaseos erityistarkoituksiin

- > Väritön, sisäkäyttöön tarkoitettu öljyvahaseos
- > Erityisesti koville trooppisille puulajeille kuten merbau, wenge, jatoba
- > Ohut öljyvahaseos imeytyy hyvin voimistaen samalla puun omaa sävyä.
- > Suositeltu käytettäväksi kertalevityksenä Öljyvahan nro 3062 alla.
- > Öljyvaha 1101:tä löydät 0,75 l; 2,5 l ja 10 litran astioissa.
- > Riittävyys: 1 litra riittää 16–24 m<sup>2</sup>:n kertakäsittelyyn puulajista ja käytöstä riippuen.



1101 Ohut, kirkas merbaulla

Työvälineeksi sopii

16–24 m<sup>2</sup>/1l  
1 KÄSITTELY



# VAIN PARASTA PUUPINNOILLESII



## ÖLJYSAIPPUA

Tehokas ja riittoisa puhdistusainetiiviste normaaliin siivoukseen. Säännöllisesti käytettynä Öljysaippua ylläpitää osmottua lattiapintaa sekä ehkäisee pinnan kuivumista ja vähentää liukkaita. Voit käyttää Öljysaippuaa myös muiden kodin pintojen puhdistamiseen.



## HOITOVAHA JA HOITO- JA PUHDISTUSVAHASPRAY

Väritön tai valkoinen, kevyesti hoitava vahaseos osmottujen pintojen kevyeen pintahuoltoon sekä erittäin likaisten lattioiden koneelliseen puhdistukseen. Erinomainen myös vaikeiden tahrojen poistoon. Saatavana myös kätevässä suihkepakkauksessa.



## PUUKITTI

Pienien kolojen ja halkeamien paikkaamiseen. Puukittiä löydät kuudessa värisävyyssä: valkoinen, pyökki, kuusi/mänty, mahonki, tammi ja listavalkoinen.



## VAAHTOMUOVISIVELTIMET

Kertakäyttöiset siveltimet sopivat erinomaisesti Puuvahojen levittämiseen pienille alueille. Vaahtomuovisiveltimiä saat neljässä eri koossa: 25 mm, 50 mm, 75 mm ja 100 mm.



## RULLA-SIVELLINSETTI

Puuvahojen ja Öljyvahojen levittämiseen soveltuva pakkaus sisältää mikrokuitutelan (100 mm), pistovarren, Osmo-siveltimen (60 mm) sekä kaukalon vaihdettavine täyttömuoveineen (3 kpl). Vaihtorullat myydään erikseen.



## LATTIARULLASETTI

Öljyvahan levittämiseen suurille pinnoille nopeasti ja helposti. Pakkaus sisältää mikrokuiturullan (250 mm), pistovarren sekä kaukalon vaihdettavine täyttömuoveineen (3 kpl). Vaihtorulla myydään erikseen.



## LATTIASIVELLIN

Öljypohjaisten Osmo Color -tuotteiden levittämiseen lattiapinnoille sekä terassilaudoituksiin. Varteen kiinnitettävä, korkealaatuinen sivellin on saatavilla kahdessa koossa: 150 mm ja 220 mm.



## OSMO-PUUVAHAUSLIINAT

Pienien pintojen käsittelyyn Puu- ja Öljyvahoilla. Erinomainen myös työjälkien ja ylimääräisen öljyn poispyyhintään. Liinan koko on n. 40 x 40 cm (4 kpl/pussi).



## YKSI TUOTE, KAIKKI EDUT




### OSMO COLOR -ÖLJYVAHAKÄSITTELY

- > suojaa puuta sen **sisällä ja päältä**
- > ei muodosta kalvoa
- > muodostaa puun pinnalle hengittävän, huokoisen kerroksen

### EDUT

- > korostaa puun rakennetta ja ulkonäköä
- > säilyttää puun kosteustasapainon
- > voidaan uudistaa ja korjata osittain
- > ei repeile, lohkeile eikä hilseile
- > hyvä nesteiden kesto
- > yksinkertainen hoito

## MUUT PINTAKÄSITTELYRATKAISUT VERTAILUSSA



### PERINTEINEN ÖLJYPOHJAINEN PINTAKÄSITTELY


- > suojaa puuta puun "sisällä"
- > ei muodosta kalvoa
- > ei muodosta suojaavaa pintaa

### EDUT

- > öljy tunkeutuu puuhun
- > korostaa puun rakennetta ja ulkonäköä
- > voidaan uudistaa ja korjata osittain
- > ei repeile, lohkeile eikä hilseile

### EPÄKOHDAT

- > suojaa puuta vain puun sisältä
- > huono nesteiden kestävyys
- > työläs hoito



### LAKKAUS JA VESIPOHJAISILLA TUOTTEILLA KÄSITTELY

- > suojaa puuta pinnalta
- > muodostaa kalvon
- > kerrostuu puun pinnalle

### EDUT

- > pinnoite on puun päällä
- > hyvä nesteiden kesto
- > suojaa puuta kulumiselta
- > yksinkertainen hoito

### EPÄKOHDAT

- > suojaa puuta vain puun pinnalta
- > puupinta ei hengitä
- > uudistaminen edellyttää aina hiomista
- > lattiaa ei voi uudistaa osittain
- > pinnoite saattaa irrota repeämällä ja lohkeilemalla

MAAHANTUOJA: SARBON WOODWISE OY  
Askonkatu 13, 15100 Lahti  
Puhelin 019 264 4200  
info@osmocolor.com · www.osmocolor.com



VALMISTAJA: OSMO HOLZ UND COLOR GMBH & CO. KG  
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf, Saksa  
Puhelin +49 2581 922 100, faksi +49 2581 922 200  
info@osmo.de · www.osmo.de

---

Osmo Color -jälleenmyyjänne: