

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 30.11.2009

Päivitetty 17.3.2015

Voimassa 16.3.2020

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

PEXGOL PE-Xa ja EVOH-pinnoituksella suojatut

PE-Xa –putket

Koot (ulkohalkaisija, mm x seinämänpaksuus, mm) 12 x 2,0, 15 x 2,5, 18 x 2,5, 22 x 3,0, 25 x 3,5, 28 x 4,0, 32 x 4,4, 40 x 5,5, 50 x 6,9 ja 63 x 8,6

VALMISTAJA

Golan Plastic Products Ltd, Tanska

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen putkien täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman vesilaitteistoille asettamat vaatimukset ja soveltuvan käytettäväksi kylmä- ja lämminvesilaitteistoissa.

Putket kuuluvat käyttöluokkaan 2.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja

The Danish Technological Institute (DTI), Århus, Tanska

Laadunvalvontasopimus

22.3.2004 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvalvontasopimus nro 45.

MERKITSEMINEN

Tuotteisiin merkitään tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki sekä EN 15875-2 kohdan 10.2 mukaiset merkinnät.

VOIMASSAOLOAIKA

Päätöksen päivitys tulee voimaan 17.3.2015 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 16.3.2020 saakka.

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

HUOMAUTUKSET

VTT Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus PEX-putkien tyyppihyväksynnästä 15.6.2007.



Tiina Ala-Outinen
Liiketoimintapäällikkö



Annamajja Naula-Iltanen
Pääarvioija
annamajja.naula-iltanen@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Danish Technological Institute, Kent Lemming, Kongsvang Allé 29,
DK-8000 Århus C, Danmark